



**FLUAD<sup>MD</sup>**

Vaccin antigrippal (inactivé, à antigènes de surface, contenant l'adjuvant MF59<sup>MD</sup>)

# Aidez à prévenir la grippe avec **FLUAD<sup>MD</sup>**

**FLUAD<sup>MD</sup> offre une immunisation active contre la grippe aux personnes âgées de 65 ans ou plus.**



**Cette année, FLUAD<sup>MD</sup> sera fourni gratuitement aux adultes âgés de 65 ans ou plus en Colombie-Britannique\* et en Ontario.**

**Pour en savoir plus, visitez [fluad.ca](http://fluad.ca)!**


\* Vivant dans la communauté.

## Recevez **FLUAD<sup>MD</sup>** pour aider à prévenir la grippe

Lisez ce qui suit attentivement avant de recevoir **FLUAD<sup>MD</sup>**. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce vaccin. Pour toute question au sujet de ce produit, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

### À quoi sert **FLUAD<sup>MD</sup>**?

**FLUAD<sup>MD</sup>** est un vaccin contre le virus de la grippe destiné aux adultes âgés de 65 ans ou plus.



**FLUAD<sup>MD</sup> contient un adjuvant\***

\* Un adjuvant est un ingrédient contenu dans certains vaccins qui contribue à améliorer la réponse immunitaire au vaccin.

## Comment **FLUAD<sup>MD</sup>** agit-il?

**FLUAD<sup>MD</sup> déclenche la production par l'organisme d'anticorps dirigés contre le virus**, comme le font les autres vaccins antigrippaux.

- Ainsi, lorsque votre organisme est exposé au virus de la grippe, il est en mesure de se défendre. Les anticorps freinent l'attaque du virus.

**Le vaccin ne peut pas donner la grippe**, car il ne contient que des portions de virus, et non le virus vivant complet.

**Après la vaccination, votre organisme met de deux à trois semaines pour produire des anticorps.**

- Par conséquent, si vous êtes exposé au virus de la grippe immédiatement avant ou après avoir reçu le vaccin, vous pouvez contracter la maladie.


**Le vaccin n'offre pas de protection contre le rhume**, même si certains des symptômes du rhume sont semblables à ceux de la grippe.

Les virus de la grippe changent constamment, et c'est pourquoi de nouveaux vaccins sont produits chaque année. Pour maintenir une protection contre la grippe, **il faut se faire vacciner chaque année avant l'arrivée de la saison hivernale.**

Comme il en est pour tous les vaccins, il se peut que **FLUAD<sup>MD</sup>** ne protège pas 100 % des personnes vaccinées contre la grippe.

**Il est particulièrement important pour certains groupes de personnes de se faire vacciner.**

Mentionnons notamment les personnes atteintes de certains troubles médicaux, les personnes âgées, les personnes susceptibles d'être exposées au virus et celles qui prennent certains médicaments. Si vous ne savez pas si vous devez ou non vous faire vacciner, parlez-en à votre professionnel de la santé.



La composition de **FLUAD<sup>MD</sup>** est conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) pour la vaccination dans l'hémisphère Nord.

**FLUAD<sup>MD</sup> ne contient pas de thimérosal ni d'autre agent de conservation.**

**Le piston de la seringue est exempt de latex; FLUAD<sup>MD</sup> est considéré comme étant sans danger pour les personnes allergiques au latex.**

## N'utilisez pas FLUAD<sup>MD</sup> si vous :

- avez des antécédents d'hypersensibilité aux protéines d'œufs, à d'autres composantes du vaccin ou à l'un de ses excipients;
- avez déjà eu une réaction ayant mis votre vie en danger après avoir reçu un vaccin antigrippal.

Chez les personnes qui ont déjà eu un syndrome de Guillain-Barré au cours des six semaines qui ont suivi une vaccination antérieure contre la grippe, la décision d'administrer FLUAD<sup>MD</sup> doit être fondée sur une évaluation rigoureuse des bienfaits et des risques potentiels.

Chez les personnes immunodéprimées, la réponse immunitaire à FLUAD<sup>MD</sup> pourrait être diminuée.

### Autres mises en garde à connaître :

AVANT de recevoir FLUAD<sup>MD</sup>, consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous :

- êtes allergique aux œufs ou aux produits dérivés des œufs;
- êtes allergique à l'une de ces substances : kanamycine et sulfate de néomycine, hydrocortisone, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium ou polysorbate 80;
- faites de la fièvre ou vous pensez être fiévreux;
- avez déjà eu une réaction grave à un vaccin antigrippal dans le passé;
- avez des allergies connues;
- avez éprouvé des problèmes de santé;
- êtes enceinte : demandez conseil à votre médecin;
- prenez actuellement des médicaments (immunosuppresseur, théophylline, anticoagulant tel que la warfarine).




FLUAD<sup>MD</sup> peut être administré en même temps que d'autres vaccins.

La réponse immunitaire à FLUAD<sup>MD</sup> peut être diminuée durant un traitement immunosuppresseur.

### POPULATIONS PARTICULIÈRES

- L'innocuité et l'efficacité de FLUAD<sup>MD</sup> n'ont pas été établies chez la femme enceinte et la mère qui allaite.

Il n'existe aucune interaction connue entre FLUAD<sup>MD</sup> et d'autres vaccins ou médicaments.



## Comment utiliser **FLUAD<sup>MD</sup>** :

FLUAD<sup>MD</sup> doit être administré uniquement par injection dans un muscle par un professionnel de la santé.

### Dose habituelle :

- Adultes d'au moins 65 ans: dose unique de 0,5 mL.

Comme pour tout autre vaccin injectable, il faut surveiller le patient et se tenir prêt à lui administrer un traitement médical approprié en cas de réaction anaphylactique pouvant survenir, quoique rarement, après l'administration du vaccin.

Si vous croyez avoir reçu trop de FLUAD<sup>MD</sup>, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.



## Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à **FLUAD<sup>MD</sup>**?

Il peut arriver chez certaines personnes que les vaccins antigrippaux provoquent des effets secondaires.

Les plus fréquents sont :

- la fièvre;
- une sensation de malaise;
- les frissons;
- la fatigue;
- les maux de tête;
- la transpiration;
- les douleurs musculaires ou articulaires; et
- la chaleur.

Les réactions cutanées comprennent la rougeur, l'enflure, la douleur, l'ecchymose (un bleu) et un durcissement de la peau au point d'injection et des démangeaisons. Ces réactions disparaissent normalement sans traitement après une journée ou deux.

**FLUAD<sup>MD</sup>**

Vaccin antigrippal (inactivé, à antigènes de surface, contenant l'adjuvant MF59<sup>®</sup>)



## Déclaration des effets secondaires soupçonnés

**Pour le grand public:** Si vous ressentez un effet secondaire à la suite d'une vaccination, veuillez le signaler à votre professionnel de la santé.

Si vous souhaitez obtenir des informations sur l'atténuation des effets secondaires, veuillez contacter votre professionnel de la santé. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada et Seqirus UK Limited ne peuvent pas fournir de conseils médicaux.

### Pour en savoir davantage au sujet de **FLUAD<sup>MD</sup>**:

- communiquez avec votre professionnel de la santé;
- lisez la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments, en visitant le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site du fabricant (<https://www.seqirus.ca/fr-fr/>) ou en appelant au 1 855 358-8966;
- **visitez [fluad.ca](https://www.fluad.ca).**

Le numéro d'identification du médicament (DIN) de **FLUAD<sup>MD</sup>** est le 02362384. Votre compagnie d'assurance pourrait vous demander ce numéro.

**FLUAD<sup>MD</sup>**

Vaccin antigrippal (inactivé, à antigènes de surface, contenant l'adjuvant MF59<sup>MD</sup>)





Pour en savoir plus sur FLUAD<sup>MD</sup>  
visitez [fluad.ca](https://fluad.ca)

# Aidez à prévenir la grippe avec FLUAD<sup>MD</sup>

FLUAD<sup>MD</sup> offre une immunisation active  
contre la grippe aux personnes âgées de  
65 ans ou plus.

**RÉFÉRENCES:** 1. Monographie de FLUAD<sup>MD</sup>. Seqirus Canada Inc., 8 avril 2022. 2. British Columbia Pharmacy Association. 2022/23 Publicly funded influenza products. 3. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG) 2022/2023. Accessible au : <https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/uiip/> (consulté le 12 septembre 2022). 4. Gouvernement du Canada. Immunologie et vaccinologie de base : Guide canadien d'immunisation 2020. <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation/page-14-immunologie-vaccinologie-base.html> (consulté le 13 avril 2022). 5. Centers for disease control and prevention (USA) (CDC). Adjuvants and Vaccines - Questions and Concerns. <https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/adjuvants.html> (consulté le 11 mai 2022).



FLUAD<sup>MD</sup>

Vaccin antigrippal (inactivé, à antigènes  
de surface, contenant l'adjuvant MF59<sup>MD</sup>)

**CSL Seqirus**

CSL Seqirus Canada Inc.  
Kirkland (Québec)  
[www.seqirus.ca](http://www.seqirus.ca)  
☎ 1.844.392.8582 📠 514.221.4877

Fluad et MF59 sont des marques déposées de  
Seqirus UK Limited ou de ses sociétés affiliées.  
© CSL Seqirus Canada Inc. 2023  
CAN-FLUAD-22-0036F